



megaSun

8000 α hybridSun

PREISLISTE

Mai 2019



KBL GmbH

The Beauty & Health Company





Made in Germany. Für uns nicht nur ein Slogan, sondern ein Versprechen, das wir im größtmöglichen Umfang gewährleisten. Sämtliche Entwicklungsleistungen bis hin zur Produktion finden in unserem Stammsitz in Dernbach statt. Die Konzentration auf unsere Stärken hat uns bisher nicht nur Geräte, die ein Nebeneinander von Material, Technik, Gestaltung und Ästhetik bedeuten, entwickeln lassen, sondern immer wieder zukunftsweisende Produkte. Neben Qualität und Servicefreundlichkeit steht KBL auch immer wieder für Innovationen.



1996 erhielt KBL als erster Solarienhersteller weltweit das **Umweltzertifikat DIN ISO 14001**.
2003 folgte die Umweltzertifizierung des kompletten Managementsystems.



2008 setzte KBL ein Zeichen mit dem Umweltsiegel. Modernste Technologien und Innovationen machen es möglich Energie, Gewicht und finanzielle Ressourcen effizienter zu nutzen.
For a green world.



Nur wer forscht, kann Neues entdecken und Innovation und Wachstum schaffen. Und weil die KBL GmbH ein besonderes Engagement für Forschung und Entwicklung zeigt, wurde sie wieder, vom Stifterverband (Der Stifterverband ist einer der größten privaten Wissenschaftsförderer in Deutschland) mit dem Siegel „**Innovativ durch Forschung**“ ausgezeichnet.



Durchdachte Konzepte, die sich auszahlen. 2014 wurde das Collarium® mon amie für den European Spa Award nominiert und erhielt in der Kategorie beste technische Spa-Innovation die Auszeichnung „Best in Germany“. Im selben Jahr wurde das Collarium® revolutionD, ein speziell für die Fitnessbranche entwickeltes Gerätekonzept, von einem der führenden Magazine der Fitnessindustrie zum innovativsten Produkt des Jahres gekürt und mit dem Innovations-Award ausgezeichnet.


Warum dies alles?

Natürlich haben wir immer Ihr Wohl im Auge, aber wir tun dies auch, weil wir uns bei KBL zu einem behutsamen Umgang mit der Natur verpflichtet fühlen. Heute ist wichtig, aber wir möchten unseren Kindern auch eine Welt hinterlassen, die lebens- und liebenswert ist.



8000 α hybridSun

Serienausstattung





Gerätetyp

8000 alpha hybridSun

Preis ohne MwSt. in Euro

45.995,-

Oberteil	18 x 200 W (max) pureSunlight Röhre (180 cm) 8 x 200 W (max) smartSunlight Röhre (180 cm) 4 x 700 W pureFacials, abschaltbar 2 x 250 W Schulterbräuner
	70 beautyBooster (Gesicht, Dekolleté, Beine)
Unterteil	16 x 200 W (max) pureSunlight Röhre (190 cm) 8 x 200 W (max) smartSunlight Röhre (190 cm)
Nennleistung	15 kW (mit Klima)



Geräteabmessungen

Geschlossen

2.380 mm x 1.430 mm x 1.713 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet

2.380 mm x 1.430 mm x 2.087 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro

▪ Zentralabluftstutzen	390,-
▪ Abluftschlauch (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen)	135,-
▪ Warmluftrückführung	245,-
▪ megaTimer	299,-
▪ Transport und Montage (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden)	auf Anfrage




weitere erhältliche Farbvarianten
(Ohne Aufpreis)



8000 α smartSun



Serienausstattung





Gerätetyp

8000 alpha smartSun

Preis ohne MwSt. in Euro

45.995,-

- Oberteil** 26 x 200 W (max) smartSunlight Röhre (180 cm)
 4 x 700 W pureFacials, abschaltbar
 2 x 250 W Schulterbräuner
70 beautyBooster (Gesicht, Dekolleté, Beine)
- Unterteil** 24 x 200 W (max) smartSunlight Röhre (190 cm)
- Nennleistung** 15 kW (mit Klima)



Geräteabmessungen

Geschlossen

2.380 mm x 1.430 mm x 1.713 mm
 (Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet

2.380 mm x 1.430 mm x 2.087 mm
 (Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro


- **Zentralabluftstutzen** **390,-**
- **Abluftschlauch** (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen) **135,-**
- **Warmluftrückführung** **245,-**
- **megaTimer** **299,-**
- **Transport und Montage** (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden) **auf Anfrage**



8000 α extraSun



Serienausstattung





Gerätetyp

8000 alpha extraSun

Preis ohne MwSt. in Euro

45.995,-

- Oberteil** 20 x 200 W (max) pureSunlight Röhre (180 cm)
 6 x 80 W extraSunlight Röhre (180 cm)
 4 x 700 W pureFacials, abschaltbar
 2 x 250 W Schulterbräuner
- 70 beautyBooster** (Gesicht, Dekolleté, Beine)
- Unterteil** 24 x 200 W (max) pureSunlight Röhre (190 cm)
- Nennleistung** 15 kW (mit Klima)



Geräteabmessungen

Geschlossen

2.380 mm x 1.430 mm x 1.713 mm
 (Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet

2.380 mm x 1.430 mm x 2.087 mm
 (Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro

- **Zentralabluftstutzen** **390,-**
- **Abluftschlauch** (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen) **135,-**
- **Warmluftrückführung** **245,-**
- **megaTimer** **299,-**
- **Transport und Montage** (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden) **auf Anfrage**

ERFOLGREICHE SONNENSTUDIOS

wissen, worauf es ankommt:

eine **STARKE MARKE!**



8000 α hybridSun

Just touch it!



7800 α hybridSun



Serienausstattung





Gerätetyp

7800 alpha hybridSun

Preis ohne MwSt. in Euro

45.495,-

- Oberteil**
- 18 x 200 W (max) pureSunlight Röhre (180 cm)
 - 8 x 200 W smartSunlight Röhre (180 cm)
 - 4 x 700 W pureFacials, abschaltbar
 - 2 x 250 W Schulterbräuner
- 70 beautyBooster** (Gesicht, Dekolleté, Beine)
- Unterteil**
- 16 x 200 W (max) pureSunlight Röhre (190 cm)
 - 8 x 200 W smartSunlight Röhre (190 cm)
- Nennleistung** 15 kW (mit Klima)



Geräteabmessungen

Geschlossen

2.384 mm x 1.431 mm x 1.539 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet

2.384 mm x 1.431 mm x 2.038 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro

- **Zentralabluftstutzen** 390,-
- **Abluftschlauch** (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen) 135,-
- **Warmluftrückführung** 245,-
- **megaTimer** 299,-
- **Transport und Montage** (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden) **auf Anfrage**



7800 α smartSun



Serienausstattung





Gerätetyp

7800 alpha smartSun

Preis ohne MwSt. in Euro

45.495,-

- Oberteil** 26 x 200 W (max) smartSunlight Röhre (180 cm)
 4 x 700 W pureFacials, abschaltbar
 2 x 250 W Schulterbräuner
70 beautyBooster (Gesicht, Dekolleté, Beine)
- Unterteil** 24 x 200 W (max) smartSunlight Röhre (190 cm)
- Nennleistung** 15 kW (mit Klima)



Geräteabmessungen

Geschlossen

2.384 mm x 1.431 mm x 1.539 mm
 (Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet

2.384 mm x 1.431 mm x 2.038 mm
 (Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro

- **Zentralabluftstutzen** **390,-**
- **Abluftschlauch** (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen) **135,-**
- **Warmluftrückführung** **245,-**
- **megaTimer** **299,-**
- **Transport und Montage** (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden) **auf Anfrage**



7800 α extraSun



Serienausstattung





Gerätetyp

7800 alpha extraSun

Preis ohne MwSt. in Euro

45.495,-

- Oberteil** 20 x 200 W (max) pureSunlight Röhre (180 cm)
 6 x 80 W extraSunlight Röhre (180 cm)
 4 x 700 W pureFacials, abschaltbar
 2 x 250 W Schulterbräuner
- 70 beautyBooster** (Gesicht, Dekolleté, Beine)
- Unterteil** 24 x 200 W (max) pureSunlight Röhre (190 cm)
- Nennleistung** 15 kW (mit Klima)



Geräteabmessungen

Geschlossen

2.384 mm x 1.431 mm x 1.539 mm
 (Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet

2.384 mm x 1.431 mm x 2.038 mm
 (Länge x Breite x Höhe)


Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro

- **Zentralabluftstutzen** **390,-**
- **Abluftschlauch** (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen) **135,-**
- **Warmluftrückführung** **245,-**
- **megaTimer** **299,-**
- **Transport und Montage** (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden) **auf Anfrage**



7800 α beautySun



Serienausstattung





Gerätetyp

7800 alpha beautySun

Preis ohne MwSt. in Euro

45.995,-

Oberteil	18 x 200 W (max) pureSunlight Röhre (180 cm) 8 x 160 W beautyLight Röhre (180 cm) 4 x 500 W smartFacials, abschaltbar 2 x 250 W Schulterbräuner
	70 beautyBooster (Gesicht, Dekolleté, Beine)
Unterteil	16 x 200 W (max) pureSunlight Röhre (190 cm) 8 x 160 W beautyLight Röhre (190 cm)
Nennleistung	15 kW (mit Klima)



Geräteabmessungen

Geschlossen

2.384 mm x 1.431 mm x 1.539 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet

2.384 mm x 1.431 mm x 2.038 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro

▪ Zentralabluftstutzen	390,-
▪ Abluftschlauch (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen)	135,-
▪ Warmluftrückführung	245,-
▪ megaTimer	299,-
▪ Transport und Montage (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden)	auf Anfrage



7000 α hybridSun

Serienausstattung



Gerätetyp

Preis ohne MwSt. in Euro

7000 alpha hybridSun

ohne Intelligent Control System

38.835,-

mit Intelligent Control System



40.990,-

Oberteil 18 x 200 W (max) pureSunlight Röhre (180 cm)
8 x 200 W smartSunlight Röhre (180 cm)
4 x 500 W pureFacials, abschaltbar

40 beautyBooster (Gesicht, Dekolleté)

Unterteil 14 x 200 W (max) pureSunlight Röhre (190 cm)
6 x 200 W smartSunlight Röhre (190 cm)

Nennleistung 13 kW (mit Klima)



Geräteabmessungen

Geschlossen

2.384 mm x 1.431 mm x 1.539 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet

2.384 mm x 1.431 mm x 2.038 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro



colorMotion plus
390,-



x-tra Tan
1.510,-

- **Zentralabluftstutzen** 390,-
- **Abluftschlauch** (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen) 135,-
- **Warmluftrückführung** 245,-
- **megaTimer** 299,-
- **Transport und Montage** (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden) **auf Anfrage**

Wellness-Paket



1.690,-





7000 α smartSun

Serienausstattung



Gerätetyp

Preis ohne MwSt. in Euro

7000 alpha smartSun

ohne Intelligent Control System

38.835,-

mit Intelligent Control System

40.990,-



Oberteil 26 x 200 W (max) smartSunlight Röhre (180 cm)

4 x 500 W pureFacials, abschaltbar

40 beautyBooster (Gesicht, Dekolleté)

Unterteil 20 x 200 W (max) smartSunlight Röhre (190 cm)

Nennleistung 14 kW (mit Klima)



Geräteabmessungen

Geschlossen

2.384 mm x 1.431 mm x 1.539 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet

2.384 mm x 1.431 mm x 2.038 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro



colorMotion plus
390,-



x-tra Tan
1.510,-

- Zentralabluftstutzen 390,-
- Abluftschlauch (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen) 135,-
- Warmluftrückführung 245,-
- megaTimer 299,-
- **Transport und Montage** (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden) **auf Anfrage**

Wellness-Paket



1.690,-





7000 α extraSun

Serienausstattung



Gerätetyp

Preis ohne MwSt. in Euro

7000 alpha extraSun

ohne Intelligent Control System

38.835,-

mit Intelligent Control System



40.990,-

Oberteil 20 x 200 W (max) pureSunlight Röhre (180 cm)
6 x 80 W extraSunlight Röhre (180 cm)
4 x 500 W pureFacials, abschaltbar

40 beautyBooster (Gesicht, Dekolleté)

Unterteil 20 x 200 W (max) pureSunlight Röhre (190 cm)

Nennleistung 14 kW (mit Klima)



Geräteabmessungen

Geschlossen

2.384 mm x 1.431 mm x 1.539 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet

2.384 mm x 1.431 mm x 2.038 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro



colorMotion plus
390,-



x-tra Tan
1.510,-

- Zentralabluftstutzen 390,-
- Abluftschlauch (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen) 135,-
- Warmluftrückführung 245,-
- megaTimer 299,-
- **Transport und Montage** (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden) **auf Anfrage**

Wellness-Paket



1.690,-



Vollausstattung



7000 α beautySun

Serienausstattung



Gerätetyp

Preis ohne MwSt. in Euro

7000 alpha beautySun

ohne Intelligent Control System

39.335,-

mit Intelligent Control System



41.490,-

Oberteil 18 x 200 W (max) pureSunlight Röhre (180 cm)
8 x 160 W beautyLight Röhre (180 cm)
4 x 500 W smartFacials, abschaltbar

50 beautyBooster (Gesicht, Dekolleté)

Unterteil 14 x 200 W (max) pureSunlight Röhre (190 cm)
6 x 160 W beautyLight Röhre (190 cm)

Nennleistung 13 kW (mit Klima)



Geräteabmessungen

Geschlossen

2.384 mm x 1.431 mm x 1.539 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet

2.384 mm x 1.431 mm x 2.038 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro



colorMotion plus
390,-



x-tra Tan
1.510,-

- Zentralabluftstutzen 390,-
- Abluftschlauch (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen) 135,-
- Warmluftrückführung 245,-
- megaTimer 299,-
- Transport und Montage (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden) auf Anfrage

Wellness-Paket



1.690,-





6900 α deluxe

Serienausstattung





Gerätetyp

Preis ohne MwSt. in Euro

6900 alpha deluxe intelliSun

35.665,-

Oberteil	20 x 200 W (max) pureSunlight Röhre (180 cm) 6 x extraSunlight Röhre (180 cm) 4 x 500 W pureFacials, abschaltbar 2 x 250 W Schulterbräuner 40 beautyBooster (Gesicht, Dekolleté)
Unterteil	20 x 200 W (max) pureSunlight Röhre (190 cm)
Nennleistung	13 kW (mit Klima)



Geräteabmessungen

Geschlossen

2.380 mm x 1.430 mm x 1.534 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet

2.380 mm x 1.430 mm x 1.942 mm
(Länge x Breite x Höhe)


Optionale Features


Preis ohne MwSt. in Euro

 aroma 890,-	 aquaCool 1.260,-	 airCon 2.050,-	easyCare 2.530,- <small>controlled by cfi</small> nur in Verbindung mit dem Soundpaket und cpi energy
---	--	--	---

▪ Zentralabluftstutzen	390,-
▪ Abluftschlauch (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen)	135,-
▪ Warmluftrückführung	245,-
▪ megaTimer	299,-
▪ Transport und Montage (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden)	auf Anfrage

Power Paket





aquaCool

**Nur das Original
schützt Sie und
Ihre Kunden!**

Ab
14,90 €*



aquaCool
10L Kanister
Art.-Nr.: 3300247620



Verstopfte Düsen? Nein danke!
Schlechter Geruch? Igitt, bloß nicht!
Bakterien? Auf keinen Fall!

Bestellungen unter Telefon +49(0)26 89.94 26-0
oder bei Ihrem megaSun Partner

***Stückpreis bei Abnahme von zwei Kanistern,
Einzelabnahme 19,90 €, zzgl. gesetzlicher Steuern +
Versand. Ungeöffnet 2 Jahre haltbar.**



6800 α hurricane

Serienausstattung





Gerätetyp

6800 alpha hurricane

Oberteil	26 x 160 W smartSunlight Röhre (180 cm) 4 x 500 W pureFacials, abschaltbar
Unterteil	20 x 180 W smartSunlight Röhre (190 cm)
Nennleistung	14 kW (mit Klima)

Preis ohne MwSt. in Euro

 electronic Power	 cpi energy
28.415,-	29.595,-



Geräteabmessungen

Geschlossen

2.380 mm x 1.430 mm x 1.534 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet

2.380mm x 1.430 mm x 1.942 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro



aroma
890,-



aquaCool
1.260,-



airCon
2.050,-



x-traTan
1.510,-

easyCare controlled by cpi **2.530,-**
nur in Verbindung mit dem
Soundpaket und cpi energy



beautyBooster
1.520,-
40 beautyBooster
(Gesicht, Dekolleté)

UNSERE EMPFEHLUNG

- Zentralabluftstutzen 390,-
- Abluftschlauch (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen) 135,-
- Warmluftrückführung 245,-
- megaTimer 299,-
- Transport und Montage (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden) auf Anfrage

Sound System

Power Paket



1.190,-

+ externer Anschluss + Kanalwahl + Lautsprecher
+ Audio-Anschluss (inkl. Anschlusskabel) + Bluetooth®



2.540,-



6700 alpha

Serienausstattung



Gerätetyp

Preis ohne MwSt. in Euro

6700 alpha Super

Oberteil 26 x 100 W pureSunlight Röhre (180 cm)
4 x 500 W pureFacials, abschaltbar
Unterteil 20 x 120 W pureSunlight Röhre (190 cm)
Nennleistung 11 kW (mit Klima)

ep electronic Power 25.615,- cpi energy 26.795,-

6700 alpha Super Power



Oberteil 26 x 160 W pureSunlight Röhre (180 cm)
4 x 500 W pureFacials, abschaltbar
Unterteil 20 x 120 W pureSunlight Röhre (190 cm)
Nennleistung 13 kW (mit Klima)

26.645,- 27.825,-

6700 alpha Ultra Power

Oberteil 26 x 160 W pureSunlight Röhre (180 cm)
4 x 500 W pureFacials, abschaltbar
Unterteil 20 x 180 W pureSunlight Röhre (190 cm)
Nennleistung 14 kW (mit Klima)

27.995,- 29.175,-



Geräteabmessungen

Geschlossen

2.380 mm x 1.430 mm x 1.534 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet

2.380mm x 1.430 mm x 1.942 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro



aroma
890,-



aquaCool
1.260,-



airCon
2.050,-



x-traTan
1.510,-

easyCare 2.530,-
controlled by cpi

nur in Verbindung mit dem Soundpaket und cpi energy

- Zentralabluftstutzen 390,-
- Abluftschlauch (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen) 135,-
- Warmluftrückführung 245,-
- megaTimer 299,-
- Transport und Montage (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden) auf Anfrage

Sound System

Power Paket



1.190,-

+ externer Anschluss + Kanalwahl + Lautsprecher
+ Audio-Anschluss (inkl. Anschlusskabel) + Bluetooth®



2.540,-



Optima deluxe

Serienausstattung





Gerätetyp

Preis ohne MwSt. in Euro

Optima deluxe

22.995,-

Oberteil	22 x 180 W pureSunlight Röhre (210 cm) 4 x extraSunlight Röhre (180 cm) 90 beautyBooster (Gesicht, Dekolleté, Beine)
Unterteil	16 x 120 W pureSunlight Röhre (190 cm)
Nennleistung	8 kW (mit Klima)



Geräteabmessungen

Geöffnet

2.200 mm x 1.440 mm x 1.800 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet mit Sound System

2.330 mm x 1.440 mm x 1.800 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro



aroma
890,-



aquaCool
1.260,-



airCon
2.050,-

- **Zentralabluftstutzen** 390,-
- **Abluftschlauch** (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen) 135,-
- **Warmluftrückführung** 245,-
- **megaTimer** 299,-
- **Transport und Montage** (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden) **auf Anfrage**

Sound System

Power Paket



1.190,-

+ externer Anschluss + Kanalwahl + Lautsprecher
+ Audio-Anschluss (inkl. Anschlusskabel) + Bluetooth®



2.540,-



Optima α deluxe

Serienausstattung





Gerätetyp

Optima alpha deluxe

Preis ohne MwSt. in Euro

31.665,-

Oberteil	26 x 200 W (max) pureSunlight Röhre (210 cm) 90 beautyBooster (Gesicht, Dekolleté, Beine)
Unterteil	20 x 200 W (max) pureSunlight Röhre (190 cm)
Nennleistung	11 kW (mit Klima)



Geräteabmessungen

Geschlossen

2.380 mm x 1.430 mm x 1.534 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet

2.380mm x 1.430 mm x 1.942 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro



aroma
890,-



aquaCool
1.260,-



airCon
2.050,-



x-traTan
1.510,-

- **Zentralabluftstutzen** 390,-
- **Abluftschlauch** (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen) 135,-
- **Warmluftrückführung** 245,-
- **megaTimer** 299,-
- **Transport und Montage** (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden) auf Anfrage

Sound System

Power Paket



1.190,-

+ externer Anschluss + Kanalwahl + Lautsprecher
+ Audio-Anschluss (inkl. Anschlusskabel) + Bluetooth®



2.540,-



5600

Serienausstattung



Gerätetyp

Preis ohne MwSt. in Euro

5600 Super

ep electronic Power 20.385,- cpi energy 21.485,-

Oberteil 24 x 100 W pureSunlight Röhre (180 cm), 2 x extraSunlight Röhre (180 cm)
4 x 400 W pureFacials, abschaltbar
Unterteil 16 x 120 W pureSunlight Röhre (190 cm)
Nennleistung 9 kW (mit Klima)

5600 Super Power



21.445,- 22.545,-

Oberteil 24 x 160 W pureSunlight Röhre (180 cm), 2 x extraSunlight Röhre (180 cm)
4 x 400 W pureFacials, abschaltbar
Unterteil 16 x 120 W pureSunlight Röhre (190 cm)
Nennleistung 10 kW (mit Klima)

5600 Ultra Power

21.885,- 22.985,-

Oberteil 24 x 160 W pureSunlight Röhre (180 cm), 2 x extraSunlight Röhre (180 cm)
4 x 400 W pureFacials, abschaltbar
Unterteil 16 x 180 W pureSunlight (190 cm)
Nennleistung 11 kW (mit Klima)



Geräteabmessungen

Geöffnet

2.200 mm x 1.440 mm x 1.800 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet mit Sound System

2.330 mm x 1.440 mm x 1.800 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro



aroma
890,-



aquaCool
1.260,-



airCon
2.050,-

easyCare 2.530,-
controlled by cpi

nur in Verbindung mit dem
Soundpaket und cpi energy



beautyBooster
1.140,-
30 beautyBooster
(Gesicht)

UNSERE EMPFEHLUNG

- Zentralabluftstutzen
- Abluftschlauch (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen)
- Warmluftrückführung
- megaTimer
- Transport und Montage (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden)

390,-

135,-

245,-

299,-

auf Anfrage

Sound System

Power Paket



1.190,-

+ externer Anschluss + Kanalwahl + Lautsprecher
+ Audio-Anschluss (inkl. Anschlusskabel) + Bluetooth®



2.540,-



4800

Serienausstattung



Gerätetyp

Preis ohne MwSt. in Euro

4800 Super

16.395,-

Oberteil	22 x 100 W pureSunlight Röhre (180 cm), 2 x extraSunlight Röhre (180 cm) 3 x 400 W pureFacials, abschaltbar
Unterteil	14 x 120 W pureSunlight Röhre (190 cm)
Nennleistung	8 kW (mit Klima)

4800 Super Power



16.995,-

Oberteil	22 x 160 W pureSunlight Röhre (180 cm), 2 x extraSunlight Röhre (180 cm) 3 x 400 W pureFacials, abschaltbar
Unterteil	14 x 120 W pureSunlight Röhre (190 cm)
Nennleistung	9 kW (mit Klima)

4800 Ultra Power

17.995,-

Oberteil	22 x 160 W pureSunlight Röhre (180 cm), 2 x extraSunlight Röhre (180 cm) 3 x 400 W pureFacials, abschaltbar
Unterteil	14 x 180 W pureSunlight Röhre (190 cm)
Nennleistung	9 kW (mit Klima)



Geräteabmessungen

Geöffnet

2.200 mm x 1.440 mm x 1.710 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet mit Sound System

2.330 mm x 1.440 mm x 1.710 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro



aroma
890,-



aquaCool
1.260,-



airCon
2.050,-

- **Zentralabluftstutzen** 390,-
- **Abluftschlauch** (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen) 135,-
- **Warmluftrückführung** 245,-
- **megaTimer** 299,-
- **Transport und Montage** (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden) auf Anfrage

Sound System

Power Paket



1.190,-

+ externer Anschluss + Kanalwahl + Lautsprecher
+ Audio-Anschluss (inkl. Anschlusskabel) + Bluetooth®



2.540,-



Tower pureENERGY 5.0



Serienausstattung



Gerätetyp



Preis ohne MwSt. in Euro

Tower pureEnergy 5.0

19.670,-

52 x 180 W pureSunlight Röhre (200 cm)

Nennleistung: 9 kW



Geräteabmessungen ohne zentrales Abluftsystem

Geschlossen

1.395 mm x 1.233 mm x 2.368 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet

1.395 mm x 1.843 mm x 2.368 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro

vibraNano
3.960,-

aquaCool
1.260,-



aquaCool
Vorbereitung 0,-

UNSERE EMPFEHLUNG

- Zentrales Abluftsystem
- Lautsprecher
- megaTimer
- Transport und Montage (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden)

590,-

165,-

299,-

auf Anfrage

Sound System



+ externer Anschluss + Kanalwahl + Lautsprecher

+ Audio-Anschluss (inkl. Anschlusskabel) + Bluetooth®



Tower *hurricane*

Serienausstattung

ACS + Zentrales Abluftsystem

Gerätetyp



Preis ohne MwSt. in Euro

Tower hurricane

14.140,-

52 x 180 W smartSunlight Röhre (190 cm)

Nennleistung: 11 kW



Geräteabmessungen

Geschlossen

1.400 mm x 1.405 mm x 2.180 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet

1.400 mm x 1.968 mm x 2.180 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro

vibraNano
3.960,-

- **Zentralablufstutzen mit Abluftschlauch** (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen) 170,-
- **Lautsprecher** 165,-
- **megaTimer** 299,-
- **Transport und Montage** (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden) auf Anfrage

Sound System

Wellness Paket



+ externer Anschluss + Kanalwahl + Lautsprecher
+ Audio-Anschluss (inkl. Anschlusskabel) + Bluetooth®

1.190,-



1.670,-
inkl. Kabinenbeduftung



Tower Thunder Hybrid

Serienausstattung

ACS + Zentrales Abluftsystem



Gerätetyp

Preis ohne MwSt. in Euro

Tower Thunder Hybrid

14.340,-

26 x 180 W pureSunlight Röhre (190 cm)
 26 x 180 W smartSunlight Röhre (190 cm)
 Nennleistung: 11 kW



Geräteabmessungen

Geschlossen

1.400 mm x 1.405 mm x 2.180 mm
 (Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet

1.400 mm x 1.968 mm x 2.180 mm
 (Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro

vibraNano
 3.960,-

- **Zentralabluftstutzen mit Abluftschlauch** (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen) 170,-
- **Lautsprecher** 165,-
- **megaTimer** 299,-
- **Transport und Montage** (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden) auf Anfrage

Sound System

Wellness Paket



+ externer Anschluss + Kanalwahl + Lautsprecher
 + Audio-Anschluss (inkl. Anschlusskabel) + Bluetooth®

1.190,-



1.670,-
 inkl. Kabinenbeduftung



Tower Optima



Serienausstattung



+ Zentrales Abluftsystem

Gerätetyp

Tower Optima

48 x 180 W pureSunlight Röhre



4 x 36 W beautyLight Röhre

100 beautyBooster

Nennleistung: 10 kW

Preis ohne MwSt. in Euro

16.190,-



Geräteabmessungen

Geschlossen

1.400 mm x 1.405 mm x 2.180 mm

(Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet

1.400 mm x 1.963 mm x 2.180 mm

(Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro

vibraNano
3.960,-

- **Zentralabluftstutzen mit Abluftschlauch** (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen) 170,-
- **Lautsprecher** 165,-
- **megaTimer** 299,-
- **Transport und Montage** (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden) auf Anfrage

Sound System


Wellness Paket



1.190,-

+ externer Anschluss + Kanalwahl + Lautsprecher

+ Audio-Anschluss (inkl. Anschlusskabel) + Bluetooth®



1.670,-

inkl. Kabinenbeduftung



Tower space 3000

space 3000 pureCollagen



Serienausstattung

ACS + Zentrales Abluftsystem

Gerätetyp

Preis ohne MwSt. in Euro

Tower space 3000



14.240,-

52 x 180 W pureSunlight Röhre (190 cm)
Nennleistung: 11 kW

Tower space 3000 pureCollagen

13.890,-

44 x 180 W beautyLight Röhre (190 cm)
Nennleistung: 10 kW



Geräteabmessungen

Geschlossen

1.400 mm x 1.498 mm x 2.180 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet

1.400 mm x 1.958 mm x 2.180 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro

vibraNano
3.960,-

- **Zentralabluftstutzen mit Abluftschlauch** (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen) 170,-
- **Lautsprecher** 165,-
- **megaTimer** 299,-
- **Transport und Montage** (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden) auf Anfrage

Sound System



+ externer Anschluss + Kanalwahl + Lautsprecher
+ Audio-Anschluss (inkl. Anschlusskabel) + Bluetooth®

1.190,-

nur space 3000

Wellness Paket



1.670,-

inkl. Kabinenbeduftung



colorMotion
940,-



Tower space 2000



Serienausstattung



+ Zentrales Abluftsystem

Gerätetyp



Preis ohne MwSt. in Euro

Tower space 2000

12.900,-

50 x 180 W pureSunlight Röhre (190 cm)

Nennleistung: 10 kW



Geräteabmessungen

Geschlossen

1.400 mm x 1.405 mm x 2.180 mm

(Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet

1.400 mm x 1.963 mm x 2.180 mm

(Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro

vibraNano
3.960,-

colorMotion
940,-

▪ **Zentralabluftstutzen mit Abluftschlauch** (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen) **170,-**

▪ **Lautsprecher** **165,-**

▪ **megaTimer** **299,-**

▪ **Transport und Montage** (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden) **auf Anfrage**

Sound System

Wellness Paket



+ externer Anschluss + Kanalwahl + Lautsprecher


+ Audio-Anschluss (inkl. Anschlusskabel) + Bluetooth®

1.190,-



1.670,-

inkl. Kabinenbeduftung



vibraNano

Erhältlich für alle Tower-Serien:

Optima, pureEnergy 5.0, Thunder Hybrid, hurricane, space 3000 pure-Collagen, space 3000, space 2000, Collarium® mon amie, revolutionD

Gerätetyp

vibraNano

seitenalternierende Vibrationsplatte
mit spiefelfreier Oberfläche

Preis ohne MwSt. in Euro

3.960,-



Geräteabmessungen

pureEnergy 5.0

778 mm x 645 mm x 123 mm
(Länge x Breite x Höhe)

hurricane

Thunder Hybrid

Optima

space 2000

space 3000

space 3000 pureCollagen

Collarium® mon amie

sportCollarium revolutionD

762 mm x 572 mm x 123 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Technische Daten

- Spannungsversorgung	230 V, 50 - 60 Hz
- Nennleistung	100 W
- Minimale Frequenz	12 Hz
- Maximale Frequenz	21 Hz
- Belastungsgrenze	130 kg
- Gewicht	28 kg

megaClean

by KBL

plus

**Nur das Original
sorgt für absolute
Sauberkeit!**

67L gebrauchsfertige
Lösung nur

49,90 €*



Bestellungen unter Telefon +49(0)26 89.94 26-0
oder bei Ihrem megaSun® Partner

Viren und Bakterien? Nie wieder!
Schmutz? Sofort weg damit!

*Stückpreis für 1 L Kanister Konzentrat (entspricht 67 L gebrauchsfertige Lösung) zzgl. gesetzlicher Steuern + Versand. Ungeöffnet 2 Jahre haltbar.



COLLARIUM® *mon amie deluxe*

Serienausstattung



**mon amie
HAUTSENSOR**



Gerätetyp

Preis ohne MwSt. in Euro

Collarium® mon amie deluxe s

31.975,-

Oberteil	8 x 180 W beautyLight Röhre (210 cm) 4 x 160 W beautyLight Röhre (180 cm) 14 x 180 W pureSunlight Röhre (210 cm) 90 beautyBooster (Gesicht, Dekolleté, Beine)
Unterteil	10 x 120 W beautyLight Röhre (190 cm) 10 x 120 W pureSunlight Röhre (190 cm)
Nennleistung	10 kW (mit Klima)



Geräteabmessungen

Geschlossen

2.380 mm x 1.430 mm x 1.534 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet

2.380mm x 1.430 mm x 1.942 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro



aroma
890,-



airCon
2.050,-

▪ Zentralabluftstutzen	390,-
▪ Abluftschlauch (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen)	135,-
▪ Warmluftrückführung	245,-
▪ megaTimer	299,-
▪ Transport und Montage (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden)	auf Anfrage



COLLARIUM® *mon amie deluxe*

Serienausstattung





Gerätetyp

Preis ohne MwSt. in Euro

Collarium® mon amie deluxe i

30.535,-

Oberteil	8 x 180 W beautyLight Röhre (210 cm) 4 x 160 W beautyLight Röhre (180 cm) 14 x 180 W pureSunlight Röhre (210 cm) 90 beautyBooster (Gesicht, Dekolleté, Beine)
Unterteil	10 x 120 W beautyLight Röhre (190 cm) 10 x 120 W pureSunlight Röhre (190 cm)
Nennleistung	10 kW (mit Klima)



Geräteabmessungen

Geschlossen

2.380 mm x 1.430 mm x 1.534 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet

2.380mm x 1.430 mm x 1.942 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro



aroma
890,-



airCon
2.050,-

▪ Zentralabluftstutzen	390,-
▪ Abluftschlauch (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen)	135,-
▪ Warmluftrückführung	245,-
▪ megaTimer	299,-
▪ Transport und Montage (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden)	auf Anfrage



COLLARIUM®

mon amie individuell



Ocean Blue



Posy Green



Ruby Red



Mauve



Icy White

Serienausstattung





Gerätetyp

Preis ohne MwSt. in Euro

Collarium® mon amie individuell

22.745,-

Oberteil	12 x 180 W beautyLight Röhre (210 cm)
	14 x 180 W pureSunlight Röhre (210 cm)
Unterteil	8 x 120 W beautyLight Röhre (190 cm)
	8 x 120 W pureSunlight Röhre (190 cm)
Nennleistung	10 kW (mit Klima)



Geräteabmessungen

Geöffnet

2.200 mm x 1.440 mm x 1.710 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet mit Sound System

2.330 mm x 1.440 mm x 1.710 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro



aroma
890,-



airCon
2.050,-



beautyBooster 1.895,-
50 beautyBooster
(Gesicht, Dekolleté, Beine)

UNSERE EMPFEHLUNG

- Zentralabluftstutzen 390,-
- Abluftschlauch (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen) 135,-
- Warmluftrückführung 245,-
- megaTimer 299,-
- Transport und Montage (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden) auf Anfrage

Sound System



1.190,-

+ externer Anschluss + Kanalwahl + Lautsprecher
+ Audio-Anschluss (inkl. Anschlusskabel) + Bluetooth®



Tower COLLARIUM® *mon amie*



Ocean Blue



Mauve

Serienausstattung



+ Zentrales Abluftsystem



Gerätetyp

Tower Collarium® mon amie

26 x 180 W beautyLight Röhre (190 cm)
26 x 180 W pureSunlight Röhre (190 cm)
Nennleistung: 11 kW

Preis ohne MwSt. in Euro

13.580,-



Geräteabmessungen

Geschlossen

1.400 mm x 1.498 mm x 2.180 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet

1.400 mm x 1.958 mm x 2.180 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro

vibraNano
3.960,-

- **Zentralabluftstutzen mit Abluftschlauch** (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen) **170,-**
- **Lautsprecher** **165,-**
- **megaTimer** **299,-**
- **Transport und Montage** (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden) **auf Anfrage**

Sound System



+ externer Anschluss + Kanalwahl + Lautsprecher
+ Audio-Anschluss (inkl. Anschlusskabel) + Bluetooth®



sportCollarium revolutionD



Serienausstattung





Gerätetyp

sportCollarium revolutionD

Preis ohne MwSt. in Euro

22.745,-

Oberteil	12 x 180 W beautyLight Röhre (210 cm)
	14 x 180 W pureSunlight Röhre (210 cm)
Unterteil	8 x 120 W beautyLight Röhre (190 cm)
	8 x 120 W pureSunlight Röhre (190 cm)
Nennleistung	10 kW (mit Klima)



Geräteabmessungen

Geöffnet

2.200 mm x 1.440 mm x 1.710 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet mit Sound System

2.330 mm x 1.440 mm x 1.710 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro



aroma
890,-



airCon
2.050,-



beautyBooster 1.895,-
50 beautyBooster
(Gesicht, Dekolleté, Beine)

UNSERE EMPFEHLUNG

- Zentralabluftstutzen 390,-
- Abluftschlauch (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen) 135,-
- Warmluftrückführung 245,-
- megaTimer 299,-
- Transport und Montage (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden) auf Anfrage

Sound System



1.190,-

+ externer Anschluss + Kanalwahl + Lautsprecher
+ Audio-Anschluss (inkl. Anschlusskabel) + Bluetooth®



Tower sportCollarium revolutionD



Ocean Blue Posy Green Ruby Red Mauve Icy White

Serienausstattung





Gerätetyp

Preis ohne MwSt. in Euro

Tower sportCollarium revolutionD

13.580,-

26 x 180 W beautyLight Röhre (190 cm)
26 x 180 W pureSunlight Röhre (190 cm)
Nennleistung: 11 kW



Geräteabmessungen

Geschlossen

1.400 mm x 1.498 mm x 2.180 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Geöffnet

1.400 mm x 1.958 mm x 2.180 mm
(Länge x Breite x Höhe)

Optionale Features

Preis ohne MwSt. in Euro

vibraNano
3.960,-


- **Zentralabluftstutzen mit Abluftschlauch** (Ø 300 mm, weiß, Länge 3 m, 2 Schlauchschellen) **170,-**
- **Lautsprecher** **165,-**
- **megaTimer** **299,-**
- **Transport und Montage** (innerhalb Deutschland, eine Hilfskraft muss gestellt werden) **auf Anfrage**

Sound System



+ externer Anschluss + Kanalwahl + Lautsprecher
+ Audio-Anschluss (inkl. Anschlusskabel) + Bluetooth®

Merchandising




Banner 7000 hybridSun

0,85 x 2 m
Art.-Nr.: 3010196311
64,99 €*




Banner 7000 beautySun

0,85 x 2 m
Art.-Nr.: 3010196315
64,99 €*



Banner 7000 smartSun

0,85 x 2 m
Art.-Nr.: 3010196313
64,99 €*



Banner 7000 extraSun

0,85 x 2 m
Art.-Nr.: 3010196317
64,99 €*



Endkundenflyer

7000 hybridSun
100 Stück
Art.-Nr.: 3010196319
12,90 €*



Endkundenflyer

7000 beautySun
100 Stück
Art.-Nr.: 3010196323
12,90 €*



Endkundenflyer

7000 smartSun
100 Stück
Art.-Nr.: 3010196321
12,90 €*



Endkundenflyer

7000 extraSun
100 Stück
Art.-Nr.: 3010196325
12,90 €*



Promotion-Aufkleber

7000er Serie
Adhäsionsfolie
ohne Kleber, ø 40 cm
Art.-Nr.: 3010371407

Erfolgs-Paket 7800 + 7000

Beim Kauf einer aktuellen 7000 alpha mit Intelligent Control System oder einer 7800 bekommen Sie

- 1 Banner 0,85 x 2m
- + 250 Endkundenflyer
- + 1 Promotion-Fensterfolie

GRATIS dazu.

* alle Preise zzgl. MwSt

Erfolgs-Pakete



LED Leuchtdisplay



Eingangsmatte



Schuhanzieher



megaCleanplus
Desinfektions-
reiniger

Sprühflasche
megaClean,
Microfasertücher,
Hygieneschild

+ 1 Banner und Flyer



L	GESPART: 42%	XL	GESPART: 21%	XXL	GESPART: 28%
megaCleanplus Desinfektionsreiniger 1L Konzentrat	49,90 €	+		+	
1 Sprühflasche	6,90 €	1 Eingangsmatte 150 x 78 cm	78,90 €	1 LED Leuchtdisplay 130 x 36 cm, inklusive Aufhängung	299,00 €
3 megaClean Microfasertücher	23,70 €	Gesamt-Preis:	251,09 €	Gesamt-Preis:	550,09 €
1 Hygieneschild	7,90 €	Promotion-Preis:	199,90 €	Promotion-Preis:	399,90 €
5 Schuhanzieher	5,90 €				
1 Banner 0,85 x 2m	64,99 €				
+ 1 Satz Endkundenflyer	12,90 €				
Gesamt-Preis:	172,19 €				
Promotion-Preis:	99,90 €				

 megaSun[®]

7000 α

Touch the future!





Art.-Nr.: 1100119247



Art.-Nr.: 1100119246



Art.-Nr.: 1100119245

Banner Collarium®

0,85 x 2 m
je 64,99 €*

Endkundenflyer

Collarium®
100 Stück
Art.-Nr.: 3010196120
12,90 €*



Endkundenflyer

8000 hybridSun
100 Stück
Art.-Nr.: 3010196295
12,90 €*



preSelection Flyer

Vorder- und Rückseite
Art.-Nr.: 3010187220
1,50 €*



Banner Booster

0,85 x 2 m
Art.-Nr.: 0400011864
64,99 €*



Banner 8000 hybridSun

2 x 0,85 m
Art.-Nr.: 1100119248
64,99 €*

* alle Preise zzgl. MwSt



Schutzbrille

Art.-Nr.: 3010104000

2,50 €*



Aroma

in den Duftrichtungen:

Daydream Art.-Nr.: 3300247601

oder

Sunrise Art.-Nr.: 3300247600

Je 32,- €*



Hygienematte

60 x 80 cm

schwarz

Art.-Nr.: 3010209000

23,50 €*



Hygienematte

60 x 80 cm

weiß

Art.-Nr.: 3010209001

23,50 €*



Hygieneschild

Art.-Nr.: 3300020200

7,90 €*



Schirm

Art.-Nr.: 0400031460

14,90 €*



Kugelschreiber „Ballon“

Art.-Nr.: 0400004100

1,85 €*



megaSun Displaytuch

mit Schutzhülle

Art.-Nr.: 1100122901

2,50 €*



megaSun Kaffeebecher

6er Set

Art.-Nr.: 400010516

19,90 €*



Eingangsmatte

150 x 78 cm

Art.-Nr.: 0400012210

78,90 €*

Schuhanzieher

Art.-Nr.: 0400016200

5,90 €/Stück

(VE 5 Stück)



LED Leuchtdisplay

130 x 36 cm

Art.-Nr.: 1100123702

299,- €*

* alle Preise zzgl. MwSt



The Beauty & Health Company

Diese Preisliste ist gültig ab **05/2019**.

Damit verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Die aufgeführten Preise (in Euro) sind empfohlene Verkaufspreise. Preisstellung ab Werk Dernbach. Technische und ausführungsgemäße Änderungen sowie Preisänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Alle KBL-Gerätepreise verstehen sich ohne Zeitsteuerung.

Der Export oder der Betrieb von in diesem Katalog aufgeführten KBL-Geräten nach bzw. in die USA und Kanada sind verboten. Die KBL GmbH übernimmt in diesem Fall keine Herstellerhaftung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Zuwiderhandlungen hohe Haftungsrisiken für den Exporteur und/oder Betreiber entstehen können. Die technische Ausstattung und Ausführung der Solarien erfolgt gemäß den gesetzlichen Vorschriften des jeweiligen Bestimmungslandes.

Alle in dieser Preisliste aufgeführten Geräte und Zusatzartikel sind nur für den Verkauf und den Betrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz bestimmt. Nur für diesen Fall übernimmt die KBL GmbH die gesetzlich vorgeschriebene Herstellerhaftung und Gewährleistung (Verschleißteile wie z.B. Niederdrucklampen, Hochdrucklampen, Starter und Acrylscheiben ausgenommen). Alle Auslieferungen erfolgen auf Basis unserer gültigen „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“.



Intelligent Control System Für Betreiber: Einfacher Zugang zu Wartungs- und Serviceeinstellungen. Für Kunden: Individuelle Wünsche und Komfortfunktionen lassen sich einfach und intuitiv einstellen.



pureSunlight Intensives Sonnen-Licht für optimale Bräunungsergebnisse.



beautyLight Hautpflegendes Beauty-Licht für ein besonders schönes Hautbild.



smartSunlight Intensives Sonnen-Licht, kombiniert mit hautpflegendem Beauty-Licht.



extraSunlight Sonnen-Licht mit hohem UVB-Anteil für verstärkten Pigmentaufbau und Vitamin-D-Bildung.



pureFacials Intensives Sonnen-Licht für Gesicht und Dekolleté.



smartFacials Intensives Sonnen-Licht plus hautpflegendes Beauty-Licht für Gesicht und Dekolleté.



beautyBooster Extraintensives Beauty-Licht für schöne Haut.



evoSystem2 Reflektoren für eine bessere Leistungsverteilung. Speziell veredelte Oberflächen für einen deutlich höheren Wirkungsgrad.



electronic Power Vorschaltgeräte, die den Energieverbrauch (ca 33%) und das Gewicht der Solarien um fast 100g deutlich reduzieren.



aroma auf Wunsch wird die Luft während der Besonnung aromatisiert.



aquaCool durch 2 spezielle Düsen wird tropffrei ein feiner Wassernebel freigesetzt. Erfrischend und revitalisierend zugleich.



airCon Hochleistungsklimagerät garantiert eine angenehme Kühlung während der Besonnung.



cpi Energy Weniger Energieverbrauch, mehr Leistung und längere Lebensdauer der Röhren; Einstellung am Display bzw. per Knopfdruck auf alle gängigen UV-Normen (nur mit original Röhrenausrüstung möglich).



Sonne wahlweise UV-Licht auf Wunsch zu- oder abschaltbar (nur beim Collarium®).



ACS steuert, abhängig von der Raumtemperatur die Intensität der Belüftung und somit den Geräuschpegel.



bodyCool Die innovative Rundumlüftung von megaSun mit vier separaten Luftzuführungen sorgt für einen unvergleichlichen Frische-Kick.



x-traTan Modernste Hochdruckbräuner sorgen für extra viel Leistung und für durchgehende Bräune im Schulterbereich – extra gleichmäßig, extra intensiv.



preSelection Bedienerfreundliches Display, außen am Solarium/Collarium®. Wohlfühleinstellungen können so bereits vor der Anwendung bequem vorgenommen werden.



beauty-Booster Hochleistungs-LEDs sorgen für eine Steigerung der Hautdurchfeuchtung, Revitalisierung, Entspannung und Entgiftung der Haut.



Bluetooth® Lieblingsmusik vom eigenen Smartphone während der Besonnung hören.



colorMotion Innovative LED-Technik mit Emotionen. Steuerung des gewünschten Farbkonzeptes über Touch-Fernbedienung.



colorMotion plus dynamisches Lichtdesign für das Chassis. Die Steuerung erfolgt über die Touch-Fernbedienung.



musicVibration lässt die Schwingungen der Musik fühlen. Es erzeugt Schall, indem große Flächen als Membrane zur Vibration gebracht werden. So wird der Klang homogener im Bräunungstunnel verteilt und das Klangerlebnis vollkommen: Feel the music!



megaVoice Eine angenehme Stimme führt den Kunden einfach und schnell durch die Bedienfunktionen des Solariums: Fehler ausgeschlossen, Wohlfühlen garantiert – bis hin zur Verabschiedung.



mp3-Sound box integrierter mp3-Player, der vom Studiobetreiber individuell mit Musik bestückt werden kann.



volumeControl Gleichbleibender Hörgenuss gewährleistet dieses Feature. Die Lautstärke des internen und externen Wiedergabegerätes wird automatisch dem Lautstärkepegel der Lüftung angepasst.



HPE +36% steht für **High-Performance-Efficiency** und bedeutet +36% mehr Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung des Energieverbrauchs und der Wärmeentwicklung.



megaSun is life!

www.megaSun.de

KBL GmbH – The Beauty & Health Company · Ringstraße 24-26 · 56307 Dernbach
fon +49 (0)2689.9426-0 · fax +49 (0)2689.9426-66 · e-mail info@kbl.de

© Copyright 2019 KBL GmbH, Deutschland.
Irrtümer und Fehler vorbehalten. Spezifikation und technische Daten können jederzeit ohne Ankündigung verändert werden.

Art.-Nr. 3010189459